



Product Service

CERTIFICADO

N° Z2 18 01 47066 062

Posedor del certificado:**Manufacturas Deportivas
Javier Gonzales Ruiz S.L.**Parque Empresarial Morero P.1-2
39611 GUARNIZO (Cantabria)
España**Marca de certificación:****Producto:****Equipos de entrenamiento físico**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. Se admite la cesión del certificado por parte del poseedor del mismo a terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713120590**Válido hasta:** 16-01-2023**Fecha,** 22-01-2018
(Michael Weber)

Página 1 de 3

Traducción del texto original en ingles



Product Service

Certificado
N° Z2 18 01 47066 062

Modelo(s): DP600, DP600A1, DP600A2, DP600A3, DP600A4, DP601, DP601B2, DP601B3, DP602, DP602C1, DP602C2, DP603, DP603D1, DP603D2, DP610, DP900, DP901, DP902, DP903, DP904, DP905, DP907, DP908, DP909, DP910, DP911, DP912, DP920, PM403G, PM770G, PM771G, PM772G, PM773G, PM774G, PM775G, PM777G, PM778G, PM779G, PM780G, PM781G, PM782G, PM783G, PM784G, PM785G, PM786G, PM787G, PM788G, PM789G, PM790G, PM791G, PM805G, PM806G, PM809G

Parámetros: Modelo largo x ancho x altura, altura de caída

DP600: 3253 x 1896 x 2077 mm; 1570 mm
DP600A1: 1060 x 1048 x 1973 mm; 0 mm
DP600A2: 1500 x 867 x 1914 mm; 1572 mm
DP600A3: 990 x 640 x 1324 mm; 1242 mm
DP600A4: 990 x 545 x 1322 mm; 1242 mm
DP601: 3475 x 2734 x 1914 mm; 920 mm
DP601B2: 3475 x 895 x 1000 mm; 920 mm
DP601B3: 603 x 270 x 1914 mm; 0 mm
DP602: 4222 x 2238 x 2270 mm; 2180 mm
DP602C1: 2682 x 700 x 2270 mm; 642 mm
DP602C2: 1585 x 340 x 1113 mm; 1012 mm
DP603: 3793 x 1890 x 2214 mm; 1560 mm
DP603D1: 995 x 800 x 2214 mm; 1560 mm
DP603D2: 945 x 270 x 2054 mm; 0 mm
DP610: 400 x 410 x 465 mm; 0 mm

Datos técnicos adicionales véase anexo

Ensayado según: EN 16630:2015

Planta(s) de producción: 47066

Página 2 de 3

Traducción del texto original en ingles

**Anexo
N° Z2 18 01 47066 062**

DP900: 5872 x 5377 x 2524 mm; 2430 mm
DP901: 1482 x 89 x 2524 mm; 2400 mm
DP902: 3689 x 1485 x 2524 mm; 2420 mm
DP903: 2170 x 596 x 1400 mm; 1360 mm
DP904: 1660 x 765 x 524 mm; 445 mm
DP905: 2255 x 673 x 2524 mm; 2390 mm
DP907: 4277 x 89 x 1424 mm; 1317 mm
DP908: 1485 x 89 x 2224 mm; 2117 mm
DP909: 1485 x 1485 x 2224 mm; 2117 mm
DP910: 1890 x 1485 x 2524 mm; 2360 mm
DP911: 1485 x 89 x 1424 mm; 1317 mm
DP912: 1485 x 639 x 304 mm; 140 mm
DP920: 5231 x 2881 x 2524 mm; 2420 mm
PM403G: 913 x 750 x 1343 mm; 543 mm
PM770G: 9000 x 620 x 390 mm; 390 mm
PM771G: 1480 x 1352 x 2500 mm; 2393 mm
PM772G: 1800 x 880 x 1200 mm; 1101 mm
PM773G: 3500 x 480 x 2500 mm; 2500 mm
PM774G: 2275 x 755 x 800 mm; 433 mm
PM775G: 1750 x 670 x 266 mm; 266 mm
PM777G: 5050 x 90 x 2000 mm; 1900 mm
PM778G: 2100 x 980 x 2794 mm; 1993 mm
PM779G: 1000 x 90 x 480 mm; 480 mm
PM780G: 2000 x 190 x 330 mm; 330 mm
PM781G: 1965 x 755 x 910 mm; 578 mm
PM782G: 270 x 90 x 2200 mm; 0 mm
PM783G: 2500 x 1248 x 846 mm; 846 mm
PM784G: 3810 x 90 x 770 mm; 671 mm
PM785G: 1000 x 90 x 280 mm; 280 mm
PM786G: 3165 x 270 x 2340 mm; 575 mm
PM787G: 3165 x 270 x 2250 mm; 870 mm
PM788G: 1800 x 720 x 900 mm; 900 mm
PM789G: 2760 x 120 x 300 mm; 300 mm
PM790G: 2620 x 120 x 250 mm; 250 mm
PM791G: 3360 x 900 x 1260 mm; 450 mm
PM805G: 3480 x 140 x 1500 mm; 400 mm
PM806G: 2400 x 225 x 550 mm; 549 mm
PM809G: 2830 x 900 x 995 mm; 287 mm

DP600 hasta DP 610 serie Vitales, DP 900 hasta DP920 serie Workout,
PM403G hasta serie Circuito Gimnástico